



СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЪЁМНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «Лосев»
Санкт-Петербург
Т/ф +7 812 9344439
info@losevonline.ru
www.losevonline.ru

Прайс-лист на водяные воздухонагреватели фирмы Sabiana

от 11.12.13

1 у.е = 1 Евро, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день покупки + 1%.

Цены указываются при условии отгрузки в Петербурге. Срок поставки 3 -5 недель.

За междугородную доставку выставляется отдельный счёт.

В зависимости от объёма заказа и времени его размещения предоставляются скидки от указанных цен.

Серия Comfort, Polaris



Пример расшифровки модели: 6Z-415

| | | | |
|--|---------------|--------|----------------------------|
| 6 | Z | 4 | 15 |
| Двигатель 6 полюсов (900 об/мин) | Серия Comfort | Размер | Рядность теплообменника |

Воздухонагреватели серии Comfort для вертикальной подачи воздуха
(Цена без воздушного диффузора)

| Размер | 4-полюсный | | | | |
|--------|------------|---------|---------|--|---------|
| | Об/мин | Модель | Код | Тепловая мощность, кВт T _{воды} 90/70 °С, T _{воздуха} (на входе) + 15 °С | Цена, € |
| 0 | 1400 | 4Z-007 | 0003000 | 22,9 | 703 |
| | 1400/900 | 46Z-007 | 0003020 | 22,9 / 17,8 | 744 |
| 1 | 1400 | 4Z-107 | 0003003 | 26,5 | 744 |
| | 1400/900 | 46Z-107 | 0003023 | 26,5 / 20,5 | 789 |
| 2 | 1400 | 4Z-211 | 0003006 | 39,3 | 814 |
| | 1400/900 | 46Z-211 | 0003026 | 39,3 / 30,6 | 895 |
| 3 | 1400 | 4Z-311 | 0003009 | 45,8 | 917 |
| | 1400/900 | 46Z-311 | 0003029 | 45,8 / 35,6 | 990 |
| 4 | 1400 | 4Z-415 | 0003012 | 60,6 | 1073 |
| | 1400/900 | 46Z-415 | 0003032 | 60,6 / 47,1 | 1141 |
| 5 | 1400 | 4Z-515 | 0003016 | 74,3 | 1293 |

Обращаем ваше внимание, что некоторые недобросовестные производители (продавцы) в своих прайс-листах (кратких рекламных проспектах) указывают тепловую мощность своих водяных воздухонагревателей (тепловентиляторов) при температуре воздуха на входе 0 °С.

Понятно, что это лукавство, к которому прибегают с целью завысить тепловую мощность для получения преимущества при сравнении с конкурентами.



| Размер | 6-полюсный | | | | |
|--------|------------|---------|---------|--|-------------|
| | Об/мин | Модель | Код | Тепловая мощность, кВт Т _{воды} 90/70 °С, Т _{воздуха} (на входе) + 15 °С | Цена, € |
| 0 | 900 | 6Z-007 | 0003040 | 17,8 | 710 |
| | 900/700 | 68Z-007 | 0003068 | 17,8 / 15,1 | 750 |
| 1 | 900 | 6Z-107 | 0003043 | 20,5 | 750 |
| | 900/700 | 68Z-107 | 0003071 | 20,5 / 17,4 | 793 |
| 2 | 900 | 6Z-211 | 0003046 | 30,6 | 831 |
| | – | – | – | | - |
| 3 | 900 | 6Z-311 | 0003049 | 35,6 | 928 |
| | 900/700 | 68Z-311 | 0003077 | 35,6 / 30,3 | 1028 |
| 4 | 900 | 6Z-415 | 0003052 | 47,1 | 1079 |
| | 900/700 | 68Z-415 | 0003080 | 47,1 / 40,0 | 1136 |
| 5 | 900 | 6Z-515 | 0003056 | 57,5 | 1293 |
| | 900/700 | 68Z-515 | 0003084 | 57,5 / 48,9 | 1353 |
| 6 | 900 | 6Z-618 | 0003060 | 72,9 | 1409 |
| | 900/700 | 68Z-618 | 0003088 | 72,9 / 62,0 | 1469 |
| 7 | 900 | 6Z-722 | 0003064 | 86,4 | 1511 |
| | 900/700 | 68Z-722 | 0003092 | 86,4 / 73,4 | 1611 |
| 8 | 900 | 6Z-822 | 0003065 | 100,5 | 1592 |
| | 900/700 | 68Z-822 | 0003093 | 100,5 / 85,4 | 1673 |
| 9 | 900 | 6Z-924 | 0003066 | 107,8 | 1658 |
| | 900/700 | 68Z-924 | 0003094 | 107,8 / 91,6 | 1736 |

Комплектующие:

Фланцы – по **€136**.

Переключатель для 2-скоростного двигателя (код 3021043) - по **€ 62**.

Специальное исполнение «под пар» – плюс 10 % к цене исполнения «под воду».

46 и 68 двигатели имеют две скорости, двойную обмотку, 400 В/3 фазы.

Воздушный диффузор (дополнительное оборудование)



| Типоразмер | D.R.A. | | T.2 | |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| | Код | Цена, € | Код | Цена, € |
| 0 | 9001111 | 126 | 9001153 | 126 |
| 1 | 9001112 | 131 | 9001154 | 131 |
| 2 | 9001112 | 131 | 9001154 | 131 |
| 3 | 9001113 | 136 | 9001155 | 136 |
| 4 | 9001113 | 136 | 9001155 | 136 |
| 5 | 9001114 | 139 | 9001156 | 139 |
| 6 | 9001114 | 139 | 9001156 | 139 |
| 7 | 9001114 | 139 | 9001156 | 139 |
| 8 | 9001114 | 139 | 9001156 | 139 |
| 9 | 9001114 | 139 | 9001156 | 139 |

Фанкойлы (нагрев и охлаждение) **Polaris** с вертикальной подачей воздуха (Цена с D.R.A.-диффузором)


| Типоразмер | Модель | Код | Цена, € |
|------------|--------|---------|---------|
| 0 | P-007 | 0003096 | 937 |
| 1 | P-107 | 0003097 | 984 |
| 3 | P-311 | 0003099 | 1218 |
| 4 | P-415 | 0003100 | 1362 |
| 5 | P-515 | 0003101 | 1640 |
| 6 | P-618 | 0003102 | 1747 |
| 7 | P-722 | 0003103 | 1869 |
| 8 | P-822 | 0003112 | 1925 |
| 9 | P-924 | 0003113 | 1984 |

Комплектующие:

Переключатель для 2-скоростного двигателя (код 3021043) - по € 62.

Агрегаты серии **Polaris** оснащены 2-скоростными двигателями - 400 В/3 фазы/6-8 полюсов - 900/700 оборотов в минуту.

Данные по мощности нагрева/охлаждения смотри в техническом проспекте.



Пример расшифровки модели: 6A42-SX

| 6 | A | 4 | 2 | SX / SP |
|--------------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|
| Кол-во полюсов двигателя | Название серии | Типоразмер | Рядность теплообменника | Стальной / Медный теплообменник |

ATLAS: типоразмер 1-10

Стандартная модель с трёхфазным электродвигателем

Тепловая мощность для условий: T_{воды} 90/70°C; T_{воздуха} +15 °C.

| Размер | Кол-во полюсов | Рядность | Модель | Тепловая мощность, Вт (при T _{воды} 90/70°C, T _{возд.} +15°C) | Расход воздуха, м ³ /ч | Код | SX, Цена, € | Код | SP, Цена, € |
|--------|----------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 1 | 4/6 | 1 | 46A11 | - | 1490 / 1055 | 0008001 | 525 | 0008061 | 559 |
| | | 2 | 46A12 | 10280 / 7820 | 1400 / 1010 | 0008021 | 558 | 0008081 | 615 |
| | | 3 | 46A13 | 11900 / 9010 | 1330 / 960 | 0008041 | 587 | 0008101 | 678 |
| | 6/8 | 1 | 68A11 | - | 1055 / 745 | 0008011 | 528 | 0008071 | 562 |
| | | 2 | 68A12 | 7820 / 6682 | 1010 / 700 | 0008031 | 561 | 0008091 | 618 |
| | | 3 | 68A13 | 9010 / 7735 | 960 / 665 | 0008051 | 591 | 0008111 | 681 |
| 2 | 4/6 | 1 | 46A21 | - | 2315 / 1640 | 0008002 | 551 | 0008062 | 597 |
| | | 2 | 46A22 | 14350 / 10930 | 2100 / 1440 | 0008022 | 594 | 0008082 | 668 |
| | | 3 | 46A23 | 16280 / 12320 | 2010 / 1380 | 0008042 | 632 | 0008102 | 744 |
| | 6/8 | 1 | 68A21 | - | 1640 / 1158 | 0008012 | 551 | 0008072 | 597 |
| | | 2 | 68A22 | 10930 / 9328 | 1440 / 1050 | 0008032 | 594 | 0008092 | 668 |
| | | 3 | 68A23 | 12320 / 10582 | 1380 / 1005 | 0008052 | 632 | 0008112 | 744 |
| 3 | 4/6 | 1 | 46A31 | - | 3400 / 2215 | 0008003 | 601 | 0008063 | 655 |
| | | 2 | 46A32 | 21940 / 16500 | 2960 / 1995 | 0008023 | 653 | 0008083 | 742 |
| | | 3 | 46A33 | 25480 / 19060 | 2750 / 1850 | 0008043 | 697 | 0008103 | 834 |
| | 6/8 | 1 | 68A31 | - | 2215 / 1700 | 0008013 | 601 | 0008073 | 655 |
| | | 2 | 68A32 | 16500 / 14261 | 1995 / 1480 | 0008033 | 653 | 0008093 | 742 |
| | | 3 | 68A33 | 19060 / 16562 | 1850 / 1375 | 0008053 | 697 | 0008113 | 834 |
| 4 | 4/6 | 1 | 46A41 | - | 4230 / 2845 | 0008004 | 672 | 0008064 | 732 |
| | | 2 | 46A42 | 28370 / 21430 | 3525 / 2350 | 0008024 | 728 | 0008084 | 837 |
| | | 3 | 46A43 | 32440 / 24500 | 3120 / 2080 | 0008044 | 780 | 0008104 | 945 |
| | 6/8 | 1 | 68A41 | - | 2845 / 2115 | 0008014 | 649 | 0008074 | 709 |
| | | 2 | 68A42 | 21430 / 18441 | 2350 / 1763 | 0008034 | 704 | 0008094 | 814 |
| | | 3 | 68A43 | 24500 / 21086 | 2080 / 1560 | 0008054 | 757 | 0008114 | 921 |
| 5 | 4/6 | 1 | 46A51 | - | 5600 / 3630 | 0008005 | 720 | 0008065 | 793 |
| | | 2 | 46A52 | 37360 / 28440 | 5280 / 3470 | 0008025 | 786 | 0008085 | 914 |
| | | 3 | 46A53 | 42600 / 32430 | 4550 / 2990 | 0008045 | 847 | 0008105 | 1042 |
| | 6/8 | 1 | 68A51 | - | 3630 / 2800 | 0008015 | 693 | 0008075 | 765 |
| | | 2 | 68A52 | 28440 / 24284 | 3470 / 2640 | 0008035 | 759 | 0008095 | 886 |
| | | 3 | 68A53 | 32430 / 27690 | 2990 / 2275 | 0008055 | 819 | 0008115 | 1014 |
| 6 | 4/6 | 1 | 46A61 | - | 6920 / 4700 | 0008006 | 789 | 0008066 | 871 |
| | | 2 | 46A62 | 47640 / 37160 | 6450 / 4225 | 0008026 | 863 | 0008086 | 1019 |
| | | 3 | 46A63 | 54810 / 42720 | 5570 / 3720 | 0008046 | 934 | 0008106 | 1162 |
| | 6/8 | 1 | 68A61 | - | 4700 / 3460 | 0008016 | 751 | 0008076 | 833 |
| | | 2 | 68A62 | 37160 / 30966 | 4225 / 3225 | 0008036 | 825 | 0008096 | 981 |
| | | 3 | 68A63 | 42720 / 35627 | 3720 / 2785 | 0008056 | 896 | 0008116 | 1124 |
| 7 | 6/8 | 1 | 68A71 | - | 5800 / 4400 | 0008017 | 967 | 0008077 | 1024 |
| | | 2 | 68A72 | 40700 / 34200 | 5400 / 4100 | 0008037 | 1215 | 0008097 | 1353 |
| | | 3 | 68A73 | 49200 / 40400 | 5200 / 3800 | 0008057 | 1329 | 0008117 | 1502 |
| 8 | 6/8 | 1 | 68A81 | - | 8500 / 6000 | 0008018 | 1130 | 0008078 | 1262 |
| | | 2 | 68A82 | 57800 / 48000 | 7600 / 5500 | 0008038 | 1443 | 0008098 | 1585 |
| | | 3 | 68A83 | 66900 / 54800 | 7000 / 5000 | 0008058 | 1558 | 0008118 | 1801 |
| 9 | 6/8 | 1 | 68A91 | - | 10600 / 8000 | 0008019 | 1356 | 0008079 | 1450 |
| | | 2 | 68A92 | 74900 / 62200 | 10000 / 7500 | 0008039 | 1682 | 0008099 | 1835 |
| | | 3 | 68A93 | 90900 / 74600 | 9500 / 7000 | 0008059 | 1810 | 0008119 | 2100 |
| 10 | 6/8 | 1 | 68A101 | - | 12500 / 9500 | 0008020 | 1530 | 0008080 | 1643 |
| | | 2 | 68A102 | 90000 / 72900 | 11900 / 8800 | 0008040 | 1948 | 0008100 | 2224 |
| | | 3 | 68A103 | 109200 / 89500 | 11400 / 8450 | 0008060 | 2158 | 0008120 | 2512 |

ATLAS: типоразмер 1-6
Модель с трёхфазным электродвигателем IP44,
4 полюса – одна скорость вращения

Тепловая мощность для условий: $T_{\text{воды}} 90/70^{\circ}\text{C}$; $T_{\text{воздуха}} +15^{\circ}\text{C}$.

| Размер | Рядность | Модель | Тепловая мощность, Вт (при $T_{\text{воды}} 90/70^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{возд.}} +15^{\circ}\text{C}$) | Расход воздуха, $\text{м}^3/\text{ч}$ | Код | SX, Цена, € | Код | SP, Цена, € |
|--------|----------|--------|---|--|---------|----------------|---------|----------------|
| 1 | 1 | 4A11 | - | 1490 | 0007000 | 510 | 0007070 | 543 |
| | 2 | 4A12 | 10280 | 1400 | 0007001 | 542 | 0007071 | 597 |
| | 3 | 4A13 | 11900 | 1330 | 0007002 | 570 | 0007072 | 658 |
| 2 | 1 | 4A21 | - | 2315 | 0007009 | 535 | 0007079 | 580 |
| | 2 | 4A22 | 14350 | 2100 | 0007010 | 577 | 0007080 | 649 |
| | 3 | 4A23 | 16280 | 2010 | 0007011 | 614 | 0007081 | 722 |
| 3 | 1 | 4A31 | - | 3400 | 0007018 | 584 | 0007088 | 636 |
| | 2 | 4A32 | 21940 | 2960 | 0007019 | 634 | 0007089 | 720 |
| | 3 | 4A33 | 25480 | 2750 | 0007020 | 677 | 0007090 | 810 |
| 4 | 1 | 4A41 | - | 4230 | 0007027 | 653 | 0007097 | 711 |
| | 2 | 4A42 | 28370 | 3525 | 0007028 | 706 | 0007098 | 813 |
| | 3 | 4A43 | 32440 | 3120 | 0007029 | 758 | 0007099 | 917 |
| 5 | 1 | 4A51 | - | 5600 | 0007036 | 699 | 0007106 | 769 |
| | 2 | 4A52 | 37360 | 5280 | 0007037 | 763 | 0007107 | 887 |
| | 3 | 4A53 | 42600 | 4550 | 0007038 | 822 | 0007108 | 1011 |
| 6 | 1 | 4A61 | - | 6920 | 0007045 | 766 | 0007115 | 846 |
| | 2 | 4A62 | 47640 | 6450 | 0007046 | 837 | 0007116 | 990 |
| | 3 | 4A63 | 54810 | 5570 | 0007047 | 907 | 0007117 | 1128 |

Дополнительные аксессуары к серии ATLAS

**Автоматика для 2-скоростных двигателей «треугольник/звезда»,
4/6 или 6/8 полюсов, 3-фазных, IP 55, с термической защитой Klixon**

| Наименование | Размер | Обозначение | Код | Цена, € |
|--|--------|-------------------------------|---------|-------------|
| Переключатель для 2-скоростного двигателя «треугольник/звезда», 4/6 или 6/8 полюсов | 1-10 | DSS | 3021019 | 64 |
| Ручной двухпозиционный переключатель для 2-скоростного двигателя, 4/6 или 6/8 полюсов | 1-10 | Без термостата | 9007654 | 206 |
| | 1-10 | С термостатом | 9007655 | 255 |
| Автоматическая панель управления для 2-скоростного двигателя, 4/6 или 6/8 полюсов | 1-10 | Без таймера | 9007651 | 1011 |
| | 1-10 | Со встроенным таймером | 9007652 | 1149 |
| | 1-10 | С цифровым недельным таймером | 9007653 | 1162 |
| IP55-защита для 4-полюсных двигателей | 1-10 | - | - | 62 |
| Односкоростной термостойкий двигатель II2GEEXd ПВТ4 в комплектации по стандарту ATEX (дополнительно к цене 4/6-полюсных двигателей размером 1-6 или 6/8-полюсных двигателей размером 7-10) | 1 - 4 | - | - | 345 |
| | 5 - 6 | - | - | 409 |
| | 7 - 8 | - | - | 480 |
| | 9 - 10 | - | - | 572 |
| Конденсатор для перевода 4-полюсных двигателей на 1-фазное питание 220 В | 1-2 | - | 3020004 | 21 |
| | 3-4 | - | 3020005 | 21 |
| | 5 | - | 3020007 | 24 |
| | 6 | - | 3020010 | 24 |
| Переключатель ON/OFF для односкоростного 4-полюсного двигателя | 1-6 | | 9007906 | 73 |
| | 7-10 | | 9007907 | 73 |
| Переключатель ON/OFF для 2-скоростного двигателя, 4/6 или 6/8 полюсов | 1-10 | | 9020018 | 106 |

Стандарт АТЕХ – это взрывопожарозащищённое исполнение

Дополнительные аксессуары

Не используются для двигателей АТЕХ (взрывопожарозащищённое исполнение).

С двигателями АТЕХ могут использоваться только специальные кронштейны АМР.

| Размер | ARC | | AE | | AES | | AE | |
|--------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| | Код | Цена, € | Код | Цена, € | Код | Цена, € | Код | Цена, € |
| 1 | 9007451 | 156 | 9007471 | 92 | 9007481 | 268 | 9007491 | 178 |
| 2 | 9007452 | 168 | 9007472 | 96 | 9007482 | 279 | 9007492 | 199 |
| 3 | 9007453 | 184 | 9007473 | 113 | 9007483 | 300 | 9007493 | 221 |
| 4 | 9007454 | 211 | 9007474 | 119 | 9007484 | 340 | 9007494 | 239 |
| 5 | 9007455 | 221 | 9007475 | 120 | 9007485 | 409 | 9007495 | 251 |
| 6 | 9007456 | 242 | 9007476 | 128 | 9007486 | 455 | 9007496 | 272 |
| 7 | 9007457 | 307 | 9007477 | 144 | 9007487 | 479 | 9007497 | 432 |
| 8 | 9007458 | 331 | 9007478 | 167 | 9007488 | 491 | 9007498 | 504 |
| 9 | 9007459 | 368 | 9007479 | 181 | 9007489 | 589 | 9007499 | 572 |
| 10 | 9007460 | 421 | 9007480 | 194 | 9007490 | 605 | 9007500 | 620 |

| Размер | AMC | | AMS | | AD | | ATP | |
|--------|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|---------|------------|
| | Код | Цена, € | Код | Цена, € | Код | Цена, € | Код | Цена, € |
| 1 | 9007461 | 177 | 9007501 | 585 | 9007381 | 70 | 9007431 | 51 |
| 2 | 9007462 | 195 | 9007502 | 602 | 9007382 | 77 | 9007432 | 54 |
| 3 | 9007463 | 230 | 9007503 | 652 | 9007383 | 80 | 9007433 | 62 |
| 4 | 9007464 | 262 | 9007504 | 701 | 9007384 | 85 | 9007434 | 65 |
| 5 | 9007465 | 278 | 9007505 | 792 | 9007385 | 90 | 9007435 | 68 |
| 6 | 9007466 | 303 | 9007506 | 852 | 9007386 | 96 | 9007436 | 70 |
| 7 | 9007467 | 332 | 9007507 | 946 | 9007387 | 127 | 9007437 | 88 |
| 8 | 9007468 | 360 | 9007508 | 961 | 9007388 | 146 | 9007438 | 100 |
| 9 | 9007469 | 395 | 9007509 | 1142 | 9007389 | 165 | 9007439 | 129 |
| 10 | 9007470 | 425 | 9007510 | 1156 | 9007390 | 221 | 9007440 | 142 |

| Размер | AG | | AT | | AW4 | | АС и AP | | |
|--------|---------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|---------|------------|
| | Код | Цена, € | Код | Цена, € | Код | Цена, € | Код | Код | Цена, € |
| 1 | 9007511 | 62 | 9007541 | 412 | 9007411 | 100 | 9007531 | 9007521 | 44 |
| 2 | 9007512 | 65 | 9007542 | 412 | 9007412 | 106 | 9007532 | 9007522 | 46 |
| 3 | 9007513 | 74 | 9007543 | 487 | 9007413 | 117 | 9007533 | 9007523 | 54 |
| 4 | 9007514 | 92 | 9007544 | 487 | 9007414 | 128 | 9007534 | 9007524 | 62 |
| 5 | 9007515 | 107 | 9007545 | 546 | 9007415 | 139 | 9007535 | 9007525 | 70 |
| 6 | 9007516 | 120 | 9007546 | 546 | 9007416 | 147 | 9007536 | 9007526 | 74 |
| 7 | 9007517 | 142 | 9007547 | 641 | - | - | 9007537 | 9007527 | 96 |
| 8 | 9007518 | 150 | 9007548 | 641 | AS | | 9007538 | 9007528 | 96 |
| 9 | 9007519 | 150 | 9007549 | 811 | Код | Цена, € | 9007539 | 9007529 | 113 |
| 10 | 9007520 | 163 | 9007550 | 811 | 9007380 | 8 | 9007540 | 9007530 | 113 |

| Размер | AMP | | | APP | | Aeroflor | |
|--------|--------------|----------|------------|---------|------------|----------|------------|
| | Код Standard | Код АТЕХ | Цена, € | Код | Цена, € | Код | Цена, € |
| 1 | 6007101 | 6007481 | 74 | 9007821 | 74 | | |
| 2 | 6007102 | 6007482 | 74 | 9007822 | 76 | | |
| 3 | 6007103 | 6007483 | 76 | 9007823 | 80 | | |
| 4 | 6007104 | 6007484 | 76 | 9007824 | 105 | | |
| 5 | 6007105 | 6007485 | 77 | 9007825 | 107 | | |
| 6 | 6007106 | 6007486 | 77 | 9007826 | 114 | | |
| 7 | 6007107 | 6007487 | 94 | 9007827 | 161 | 9007726 | 264 |
| 8 | 6007108 | 6007488 | 103 | 9007828 | 164 | 9007727 | 271 |
| 9 | 6007109 | 6007489 | 113 | 9007829 | 177 | 9007728 | 278 |
| 10 | 6007110 | 6007490 | 129 | 9007830 | 201 | | |

AF – фланцевое соединение

| Размер | Код | Цена, € |
|--------|---------|------------|
| 1 ÷ 2 | 9007371 | 129 |
| 3 ÷ 4 | 9007372 | 136 |
| 5 ÷ 6 | 9007373 | 154 |
| 7 ÷ 9 | 9007685 | 165 |
| 10 | 9007686 | 165 |

Рекуперативные (индуктивные) жалюзи Jestream

Не используются для двигателей в исполнении АТЕХ.



| Размер | Для настенной установки | | Для настенной установки с приводом | |
|--------|-------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | Код | Цена, € | Код | Цена, € |
| 1 | 9007771 | 167 | 9007781 | 459 |
| 2 | 9007772 | 188 | 9007782 | 480 |
| 3 | 9007773 | 196 | 9007783 | 488 |
| 4 | 9007774 | 227 | 9007784 | 518 |
| 5 | 9007775 | 237 | 9007785 | 528 |
| 6 | 9007776 | 271 | 9007786 | 563 |
| 7 | 9007777 | 325 | 9007787 | 634 |
| 8 | 9007778 | 369 | | |
| 9 | 9007779 | 416 | Пульт к приводу | |
| 10 | 9007780 | 465 | 9007810 | 161 |

| Размер | Для вертикальной установки | | Для вертикальной установки с приводом | |
|--------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | Код | Цена, € | Код | Цена, € |
| 1 | 9007801 | 229 | 9007791 | 425 |
| 2 | 9007802 | 266 | 9007792 | 463 |
| 3 | 9007803 | 275 | 9007793 | 470 |
| 4 | 9007804 | 286 | 9007794 | 482 |
| 5 | 9007805 | 295 | 9007795 | 491 |
| 6 | 9007806 | 349 | 9007796 | 545 |
| 7 | 9007807 | 394 | 9007797 | 603 |
| 8 | 9007808 | 415 | 9007798 | 619 |
| 9 | 9007809 | 491 | 9007799 | 684 |
| 10 | 9007900 | 517 | 9007800 | 704 |



**Воздухонагреватели ATLAS с насадкой “STP”
для организации воздушной завесы**

| Размер | Модель | Об/мин | Расход воздуха, м ³ /ч | Код (SX) | Цена, € (SX) | Код (SP) | Цена, € (SP) |
|--------|-----------|---------|-----------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 7 | 68A71/STP | 900/700 | 5000/3700 | 0008127 | 1159 | 0008157 | 1217 |
| | 68A72/STP | 900/700 | 4600/3500 | 0008137 | 1423 | 0008167 | 1566 |
| | 68A73/STP | 900/700 | 4400/3200 | 0008147 | 1552 | 0008177 | 1731 |
| 8 | 68A81/STP | 900/700 | 7300/5100 | 0008128 | 1306 | 0008158 | 1436 |
| | 68A82/STP | 900/700 | 6500/4700 | 0008138 | 1631 | 0008168 | 1789 |
| | 68A83/STP | 900/700 | 6000/4200 | 0008148 | 1791 | 0008178 | 2045 |
| 9 | 68A91/STP | 900/700 | 9000/6800 | 0008129 | 1612 | 0008159 | 1715 |
| | 68A92/STP | 900/700 | 8500/6400 | 0008139 | 1947 | 0008169 | 2116 |
| | 68A93/STP | 900/700 | 8100/6000 | 0008149 | 2139 | 0008179 | 2426 |